

ТИПЫ ДАННЫХ ЯЗЫКА BORLAND PASCAL 7.0

ИДЕНТИФИКАТОР	ДЛИНА байт	ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ	ОПЕРАЦИИ
ЦЕЛЫЕ ТИПЫ			
Integer	2	-32768..32767	+ - / * Div Mod >= <= <> <>
Byte	1	0..255	+ - / * Div Mod >= <= <> <>
Word	2	0..65535	+ - / * Div Mod >= <= <> <>
Shortint	1	-128..127	+ - / * Div Mod >= <= <> <>
Longint	4	-2147483648..2147483647	+ - / * Div Mod >= <= <> <>
ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ТИПЫ			
Real	6	$2,9 \times 10^{-39} - 1,7 \times 10^{38}$	+ - / * >= <= <> <>
Single	4	$1,5 \times 10^{-45} - 3,4 \times 10^{38}$	+ - / * >= <= <> <>
Double	8	$5 \times 10^{-324} - 1,7 \times 10^{308}$	+ - / * >= <= <> <>
Extended	10	$3,4 \times 10^{-4932} - 1,1 \times 10^{4932}$	+ - / * >= <= <> <>
ЛОГИЧЕСКИЙ ТИП			
Boolean	1	TRUE FALSE	Not And Or Xor >= <= <> <>
СИМВОЛЬНЫЙ ТИП			
Char	1	ВСЕ СИМВОЛЫ КОДА ASCII	+ >= <= <> <>

ИЕРАРХИЯ ТИПОВ В ЯЗЫКЕ BORLAND PASCAL 7.0

